Front view
Vue avant



Side view
Vue latérale



Low position
Position basse



High position
Position haute



High position without outlet hopper
Position haute sans goulotte



Top view
Vue du dessus



PESCASIGHT 15

Echelle **1:13**

FAIVRE
7 rue de l'industrie
25110 Baume les Dames
France
Tel : +33 (0)3.81.84.01.32
Fax: +33 (0)3.81.84.16.15
contact@faivre-aqua.com

P015L1	Rev **C**	Créé le : **10/09/2018** par : **F.K**		
		Révisé le : **24/01/2019** par : **F.K**		
Matière	Epaisseur	Traitement	Format **A3**	
Débit	Masse **78.34 kg**	Tolérance générale **ISO 2768-mK**	Folio **1/3**	

Ce document est la propriété exclusive de FAIVRE SASU et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite préalable
This document is the exclusive property of FAIVRE SASU and can not be reproduced or communicated to a third party without its prior written authorization

Without wheels configuration
Configuration sans roues

Removable wheels
Roues démontables



Front view
Vue avant



Side view
Vue latérale



Top view
Vue du dessus





Ø9 holes for floor fixation
Perçages Ø9 pour fixation au sol

PESCASIGHT 15

Echelle **1:12**

FAIVRE
7 rue de l'industrie
25110 Baume les Dames
France
Tel : +33 (0)3.81.84.01.32
Fax: +33 (0)3.81.84.16.15
contact@faivre-aqua.com

P015L1	Rev **C**	Créé le : **10/09/2018** par : **F.K**
		Révisé le : **24/01/2019** par : **F.K**

Matière	Epaisseur	Traitement	Format
			A3
Débit	Masse	Tolérance générale	Folio
	72.32 kg	**ISO 2768-mK**	**2/3**

Ce document est la propriété exclusive de FAIVRE SASU et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite préalable
This document is the exclusive property of FAIVRE SASU and can not be reproduced or communicated to a third party without its prior written authorization

Without hopper outlet
Sortie sans goulotte



Door for landing net loading
Trappe pour chargement à l'épuisette

Transportation handles
Poignées de transport



Fish Inlet
Entrée poissons

Ø105 dewatering outlet
Sortie dewatering Ø105

5m cable with connectors
Cable avec connecteurs 5m



Electrical box with touchscreen
Boîtier de contrôle avec écran tactile

Detachable Ø150 fish Outlet
Sortie poissons Ø150 détachable

Adjustable feet
Pieds ajustable

Ø260 wheels
Roues Ø260

PESCASIGHT 15

Echelle **1:12**

FAIVRE

P015L1

Rev **C**

Créé le : **10/09/2018** par : **F.K**

Révisé le : **24/01/2019** par : **F.K**

7 rue de l'industrie
25110 Baume les Dames
France

Tel : +33 (0)3.81.84.01.32
Fax: +33 (0)3.81.84.16.15
contact@faivre-aqua.com

Matière	Epaisseur	Traitement	Format
			A3
Débit	Masse	Tolérance générale	Folio
	78.34 kg	**ISO 2768-mK**	**3/3**

Ce document est la propriété exclusive de FAIVRE SASU et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite préalable
This document is the exclusive property of FAIVRE SASU and can not be reproduced or communicated to a third party without its prior written authorization